PZN: 07123668				
xlim® Aktiv Mahlzeit Vanille	biomo-vital® GmbH			
	Josef-Dietzgen-Str. 3			
	D-53773 Hennef			
	Telefon: +49 (0) 2242 - 8740 - 481			
	Fax: +49 (0) 2242 - 8740 - 489			
	www.xlim.de			

Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Süßungsmitteln

Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt zur Gewichtsabnahme bei. Um die angegebene Wirkung zu erzielen, sollten täglich zwei Hauptmahlzeiten durch je einen Mahlzeitersatz ersetzt werden. Das Ersetzen von einer der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten. Um die angegebene Wirkung zu erzielen, sollte täglich eine Hauptmahlzeit durch einen Mahlzeitersatz ersetzt werden.

- Hoher Eiweißgehalt
- Essentielle N\u00e4hrstoffe

Die xlim Aktiv Mahlzeit enthält wichtige Vitamine und Mineralstoffe sowie hochwertige Molken- und Soja-Proteine. Calcium, Eisen, Iod, Kupfer, Phosphor, Mangan, Magnesium, Vitamin C und die B-Vitamine Pantothensäure, Niacin, Biotin, Thiamin (B1), Riboflavin (B2), B6 und B12 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Biotin trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei. Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel, zu einem normalen Kohlenhydrat-Stoffwechsel sowie zu einer normalen Eiweißsynthese und zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel bei. Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse und zur Erhaltung von Muskelmasse bei.

Das steckt in xlim Aktiv Mahlzeit VANILLE:

]	
Durchschnittliche						
Nährwerte	pro '	100 g Pulver	•	ro Mahlzeit ¹⁾		
	1486 kJ		841 kJ			
Energie ³⁾		(354 kcal)		(200 kcal)		
Fett		11 g		6,6 g		
davon gesättigte						
Fettsäuren		3,0 g		3,1 g		
davon mehrfach						
ungesättigte		5 4		4.0		
Fettsäuren		5,4 g		1,2 g		
Kohlenhydrate		9,3 g		15 g		
davon Zucker		3,1 g	1	14 g		
Ballaststoffe		10 g	 	2,1 g	1	
Eiweiß		48 g		19 g		
Salz		2,2 g		0,77 g		
	pro 100 g Pulver	% NRV ²⁾	pro Mahlzeit ¹⁾	% NRV ²⁾		
<u>Vitamine</u>						
Vitamin A (RE)4)	1396 µg	175	315 µg	39		
Vitamin D	7,5 µg	150	1,6 µg	32		
Vitamin E (α-TE) ⁵⁾	17 mg	140	3,5 mg	29		
Vitamin C	239 mg	299	53 mg	66		
Thiamin	2,0 mg	182	0,49 mg	45		
Riboflavin	3,0 mg	214		79	1) Mahlzeit = 20 g Pulver in	
Niacin (NE)6)	28 mg	176		37	275 ml fettarmer (1,5 %	
Vitamin B6	2,6 mg	186	0,66 mg	47	7	
Folsäure	476 µg	238		54	²⁾ Prozent der	
Vitamin B12	7,7 µg	308		108	Nährstoffbezugswerte	
Biotin	27 µg	54		30	(NRV = Nutrient Reference	
Pantothensäure	11 mg	187	3,2 mg	53	↑ Values) nach VO (EU) Nr.	
Mineralstoffe	, ,		, ,		1169/2011	ufo uti o o
Kalium	1701 mg	85	766 mg	38	3) 100 ml verzehrfertige	
Calcium	1604 mg	201		81	Zubereitung: 285 kJ (68 kcal)	
Phosphor	946 mg	135		63	4) Retinoläguivalent	
Magnesium	449 mg	120		33		
Eisen	38 mg	268	7,6 mg	54	Tocopheroläquivalent	
Zink	10 mg	103		31	6) Niacinäquivalent	
Kupfer	1,6 mg	160		36		
Mangan	3,8 mg	19 S	<u>ionstige</u>	l l	pro 100 g Pulver	
Selen	130 µg	23 <u>lr</u>	<u>nhaltsstoffe</u>			pro Mahlzeit ¹⁾
lod	179 µg	120 120	-Carnitin		205 mg	41 mg
	175 μς	120	-1 υ μg	30	J	

<u>Zutaten:</u>

Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaeiweiß-Isolat, Sojaöl, Inulin, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Maltodextrin, Aroma, Milcheiweiß, Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Emulgator Soja-Lecithin, Kaliumchlorid, Maisstärke, Süßungsmittel (Erythrit, Steviolglycoside), L-Ascorbinsäure, L-Carnitin, Vanilleschotenpulver (0,2 %), Eisensulfat, Säuerungsmittel Weinsäure (L+), D-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Antioxidationsmittel DL-alpha-Tocopherol, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin,

Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.

Spuren von Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden. Glutenfrei.

Zubereitungshinweis:

Zur Zubereitung einer xlim Aktiv Mahlzeit 20 g Pulver (ca. 2 Messlöffel) in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch im xlim Aktiv Shaker vermengen.

Tipps für die Zubereitung und den Verzehr:

Geben Sie zuerst die Milch in den Shaker und erst dann das Pulver. Schütteln Sie kräftig und lassen Sie Ihre xlim Aktiv Mahlzeit nach der Zubereitung für etwa 5 Minuten ruhen. Trinken Sie die Mahlzeit langsam über einen Zeitraum von 15-20 Minuten.

Achten Sie darauf, zwischen den einzelnen Mahlzeiten möglichst Pausen von 4 bis 6 Stunden einzulegen. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Trinken Sie täglich mindestens 2 bis 3 Liter kalorienarme Getränke (z. B. Mineralwasser).

xlim Aktiv Mahlzeit erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, zu der notwendigerweise auch andere Lebensmittel gehören, den angestrebten Zweck. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Eine gewichtskontrollierte Ernährung ist nur möglich, wenn die Zubereitungshinweise beachtet werden.

Nettofüllmenge:

500 g (△ 25 Portionen)

Lagerung:

Bei Raumtemperatur (bis 21 °C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Mindestens haltbar bis Ende / Los-Nr.: siehe Dosenboden.

Nach dem Anbruch der Dose sollte diese stets gut verschlossen, kühl und trocken bei einer Temperatur bis 21° C aufbewahrt werden und innerhalb von 4 Wochen aufgebraucht werden. Füllhöhe technisch bedingt.